

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim


Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie styczeń 2010/2011.

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | | Liczba zachorowań | |
|-----|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | 01.01-31.01. 2011 | 01.01-31.01. 2010 |
| 1 | A00 | Cholera | | - | - |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny | | - | - |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C | | - | - |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucie pokarmowe | 6 | 1 |
| 5 | A02.1 | | posocznica | - | - |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenie pozajelitowe | - | - |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) | | - | - |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą | - | - |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną | - | - |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO | - | - |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> | - | - |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> | - | - |
| 13 | A04.7-8 | | inne określone | 19 | 22 |
| 14 | A04.9 | | nie określone | 6 | 3 |
| 15 | A04 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 | | 12 | 6 |
| 16 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | - | - |
| 17 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) | - | - |
| 18 | A05.2 | | wywołane przez <i>Cl. perfringens</i> | - | - |
| 19 | A05.3-8 | | inne określone | 1 | - |
| 20 | A05.9 | nie określone | - | - | |
| 21 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 | | - | - |
| 22 | A07.1 | Lamblioza (giardioza) | | 3 | 5 |
| 23 | A07.2 | Kryptosporydioza | | - | - |
| 24 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | 51 | 22 |
| 25 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | - | - |
| 26 | A08.2-3 | | inne określone | 2 | 3 |
| 27 | A08.4 | | nie określone | 79 | 54 |
| 28 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 | | 61 | 36 |
| 29 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | 28 | 21 |
| 30 | | | w tym u dzieci do lat 2 | 9 | 10 |
| 31 | A20 | Dżuma | | - | - |
| 32 | A21 | Tularemia | | - | - |
| 33 | A22 | Wąglik | | - | - |
| 34 | A23 | Brucelloza: nowe zachorowania | | - | - |
| 35 | A24.0 | Nosaciczna | | - | - |
| 36 | A27 | Leptospiroza | | - | - |
| 37 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa | | - | - |
| 38 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | - | - |
| 39 | A32 | Listerioza | | - | - |
| 40 | A33-A35 | Tężec | ogółem | - | - |
| 41 | | | noworodków | - | - |
| 42 | A36 | Błonica | | - | - |
| 43 | A37 | Krzusiec | | 17 | 17 |
| 44 | A38 | Płonica (szkarlatyna) | | 27 | 10 |


| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | | Liczba zachorowań | |
|-----|---------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|
| | | | | 01.01-31.01.2011 | 01.01-31.01.2010 |
| 45 | A39 | Choroba meningokokowa, inwazyjna | ogółem | - | - |
| 46 | A39.0;A39.8 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | - | - |
| 47 | A39.1-4 | | posocznica | - | - |
| 48 | A39.5-9 | | inna określona i nie określona | - | - |
| 49 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna | ogółem | 2 | 1 |
| 50 | A46 | | róża | 2 | 1 |
| 51 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | - | - |
| 52 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | - | - |
| 53 | B95.0/ (...) | | inna określona i nie określona | - | - |
| 54 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów | - | - |
| 55 | A48.2 | | gorączka Pontiac | - | - |
| 56 | A69.2 | Borelioza z Lyme | | 12 | 8 |
| 57 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | - | - |
| 58 | A75 | Dur wysypkowy | | - | - |
| 59 | A78 | Gorączka Q | | - | - |
| 60 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy | | - | - |
| 61 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis | wywołane dzikim wirusem | - | - |
| 62 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | - | - |
| 63 | — | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | - | - |
| 64 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) | - | - |
| 65 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) | - | - |
| 66 | A81 | | inne i nie określone | - | - |
| 67 | A82 | Wścieklizna | | - | - |
| 68 | Z20.3/ Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień | | 1 | 5 |
| 69 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu | | - | - |
| 70 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenie mózgu | opryszczkowe | - | - |
| 71 | A81.1;A83; A85;B02.0 | | inne określone | - | - |
| 72 | A86 | | nie określone | - | - |
| 73 | — | | w innych chorobach objętych MZ-56 | - | - |
| 74 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | - | - |
| 75 | B00.3 | | opryszczkowe | - | - |
| 76 | A87.1- 9;B02.1 | | inne określone i nie określone | - | 1 |
| 77 | — | | w innych chorobach objętych MZ-56 | - | - |
| 78 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) | | - | - |
| 79 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu | | - | - |
| 80 | A95 | Żółta gorączka | | - | - |
| 81 | A96.2;A98.3- 4 | Wirusowe gorączki krwotoczne | Ebola, Marburg, Lassa | - | - |
| 82 | A92.0;A96.0-1,8- 9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nie określona | - | - |
| 83 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy | | - | - |
| 84 | B01 | Ospa wietrzna | | 168 | 227 |
| 85 | B03 | Ospa prawdziwa | | - | - |
| 86 | B05 | Odra | | - | - |
| 87 | B06 | Różyczka | | 5 | 7 |
| 88 | B08.8 | Pryszczycza | | - | - |
| 89 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A | - | - |
| 90 | B16 | | typu B - ostre | - | - |
| 91 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe | - | - |
| 92 | B17.1; B18.2 | | typu C: wg definicji przypadku - 2009 r. | 1 | - |
| 93 | B17.1; B18.2 | | typu C: wg definicji przypadku - 2005 r. | 2 | 1 |
| 94 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) | - | - |

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | | Liczba zachorowań | |
|-----|---------------------------|--|--|-------------------|------------------|
| | | | | 01.01-31.01.2011 | 01.01-31.01.2010 |
| 95 | B17.0,2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nie określone | - | - |
| 96 | B20-B24 | AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności | | - | - |
| 97 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV | | 2 | 1 |
| 98 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) | | 2 | 3 |
| 99 | B50-B54 | Malaria (zimnica) | | - | - |
| 100 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) | | - | - |
| 101 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | - | - |
| 102 | B75 | Włośnica | | - | - |
| 103 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna | ogółem | - | - |
| 104 | B95.3/G04.2; G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | - | - |
| 105 | A40.3 | | posocznica | - | - |
| 106 | B95.3 / (...) | | inna określona i nie określona | - | - |
| 107 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> | | - | - |
| 108 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna | ogółem | - | - |
| 109 | B96.3/G04.2; G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | - | - |
| 110 | A41.3 | | posocznica | - | - |
| 111 | B96.3/ (...) | | inna określona i nie określona | - | - |
| 112 | G01;G04.2; G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 | 1 | - |
| 113 | G00.2- 8;G04.2 | | inne określone | 1 | - |
| 114 | G00.9;G04.2 | | inne, nie określone | - | 2 |
| 115 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone | | 2 | - |
| 116 | G04.8-9 | Zapalenie mózgu inne i nie określone | | - | - |
| 117 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi | | - | - |
| 118 | J10-J11 | Grypa | ogółem | 6 | - |
| 119 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | 4 | - |
| 120 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | | - | - |
| 121 | P35.1-9 | inne określone i nie określone | | - | - |
| 122 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia | | - | - |
| 123 | P37.2 | i choroby pasożytnicze | | - | - |
| 124 | P37.3-9 | inne określone i nie określone | | - | - |
| 125 | U04 | SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej | | - | - |
| 126 | T60 | Zatrucia pestycydami – ostre | | - | - |
| 127 | T61 | Zatrucia naturalnie | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | - | - |
| 128 | T62.0 | toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm | grzyby | - | - |
| 129 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | - | - |
| 130 | T64 | | mikotoksyny | - | - |
| 131 | - | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie | dioksyny | - | - |
| 132 | - | | polichlorowane bifenyle | - | - |
| 133 | - | | inne określone i nie określone | - | - |
| 134 | — | Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1) | ogółem | 6 | - |
| 135 | — | | u dzieci w wieku 0-14 lat | 4 | - |



**Zachorowania i podejrzenia zachorowań
na gripę w okresie od 1 do 31 stycznia
2010 i 2011 r.**



**Skierowani do szpitala z powodu grypy lub
podejrzenia grypy w okresie od 1 do 31
stycznia 2010 i 2011r.**




**Liczba zachorowań na wybrane choroby zakaźne na tle Polski.
1.01-31.01.2011**



*obejmuje bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez: *E.coli* biegunkotwórczą, *E.coli* enterokrwotoczną, *E.coli* inną i BNO, *Campylobacter*, *Yersinia enterocolitica* lub *pseudotuberculosis*, inne określone i nie określone

**obejmuje wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez: rotawirusy, norowirusy, inne określone i nie określone



*obejmuje przypadki objawowe potwierdzone laboratoryjnie (wykrycie swoistych przeciwciał dla HCV lub kwasu nukleinowego HCV)

** obejmuje przypadki potwierdzone laboratoryjnie (wykrycie kwasu nukleinowego HCV lub wykrycie swoistych przeciwciał potwierdzone innym testem w kierunku obecności przeciwciał) niezależnie od objawów.